

LED digitalni pingvin

Seriya F





Seriya F

- **Lastnosti**

Visoka ločljivost, svetilnost in kontrast ter izjemna stabilnost zagotavljajo prepričljiv prikaz v vsakem okolju.

- **Prednosti izdelka**

Energijsko učinkovita in okolju prijazna serija F ima dolgo življenjsko dobo ter zahteva malo vzdrževanja, kar znižuje skupne stroške lastništva.

- **Področja uporabe**

Idealna izbira za nakupovalna središča, supermarkete, hotele, restavracije, kinematografe, letališča in postaje podzemne železnice. Povsod pritegne pozornost.


Tehnične lastnosti

Velikost: 80 palcev

Masa: 45 kg

Razmik slikovnih pik:

1,3 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 mm



PODROBNOSTI IZDELKA



Tiha vrtljiva kolesa

Podstavek s štirimi vrtljivimi kolesi omogoča preprosto premikanje naprave.



Različni priključki

Preprosta povezava in prenos podatkov prek Wi-Fi, omrežnega priključka in USB. Na voljo je tudi zvočni izhod.



Odvajanje toplote

Hitro odvajanje toplote ohranja nizko temperaturo in dolgoročno visoko zmogljivost.



Vitka zasnova

Elegantna zasnova prihrani prostor in zagotavlja uporabnost ter močan vizualni učinek.

Zložljiv za lažji prevoz

Stabilne, zaobljene noge zmanjšujejo nihanje in povečujejo zanesljivost. Zložljiva konstrukcija omogoča preprost in stroškovno učinkovit prevoz.





Samostojen zaslon



Več povezanih zaslonov

Povezovanje brez vrzeli

Odprite magnetni okvir in s hitro zapiralnimi zaponkami hitro ter varno povežite zaslone v enoten prikaz brez vidnih vrzeli.

Magnetni zložljivi okvir

Osem močnih magnetov in štiri hitro zapiralne zaponke na eni strani omogočajo zapiranje magnetnega okvirja z enim dotikom ter hitro in varno postavitv.





- **Združljivost sistema**

Podpira številne aplikacije za Android in zunanje naprave za vsestransko uporabo.

- **Tekoče delovanje sistema**

Optimizirano upravljanje sistemskih virov zagotavlja tekoče delovanje in hitro odzivnost.

- **Izboljšana varnost sistema**


Okrepljena varnostna arhitektura zagotavlja celovito zaščito sistema in vaših podatkov.

Širok vidni kot 170°

Napredna tehnologija širokega vidnega kota zagotavlja jasno in živahno sliko iz skoraj vsake smeri. Kakovost ostaja enakomerna, brez popačenja ali sprememb barv, tudi ko zaslon hkrati gleda več ljudi.



Zasnova pametnega predvajanja v oblaku





Ustvarjalno povezovanje

Povežite več digitalnih pingvinov v vizualno privlačno celoto, ki pritegne pozornost in poveča zanimanje občinstva.

Uporaba na letališčih in postajah



Obveščanje potnikov

Objavljajte informacije o letih in vlakih ter potnikom olajšajte dostop do želenih podatkov.



Oglaševanje

Predvajajte oglase, ki pritegnejo pozornost potnikov in povečajo učinkovitost oglaševanja.



Usmerjanje potnikov

Prikazujte usmerjevalne informacije, da potniki hitro najdejo svoj cilj.

Uporaba v nakupovalnih središčih in supermarketih



Predstavitev izdelkov

Predstavite različne izdelke in pritegnite pozornost kupcev.



Promocijska obvestila

Promocijske ponudbe posodablajte v realnem času in spodbudite kupce k ponovnemu obisku.



Usmerjanje kupcev

Z usmerjevalnimi informacijami pomagajte kupcem hitro najti, kar iščejo.

Predstavitev v trgovini

Idealno za trgovske verige: predstavite podrobnosti izdelkov, promocije in zgodbe blagovnih znamk, pritegnite kupce ter izboljšajte nakupovalno izkušnjo.



Tehnični podatki

Model izdelka	LE12F80	LE15F80	LE18F80	LE20F80	LE25F80
Razmik slikovnih pik (mm)	1,25	1,538	1,86	2	2,5
Operacijski sistem	Android 11				
Velikost zaslona	80 palcev				
Ločljivost	512 × 1536	416 × 1248	344 × 1032	320 × 960	256 × 768
Prikazovalna površina	640 × 1920 × 60 mm				
Svetilnost	400-700 cd/m²				
Frekvenca osveževanja	3840 Hz				
Vidni kot	140° (vodoravno) / 140° (navpično)				
Wi-Fi	Podpora za 2,4 GHz				
Vhodna napetost	AC 200-240 V ~ 50/60 Hz				
Poraba električne energije	Največ 1000 W Povprečno 350 W	Največ 1000 W Povprečno 300 W	Največ 1000 W Povprečno 300 W	Največ 1000 W Povprečno 300 W	Največ 1000 W Povprečno 300 W
Mere naprave	665 × 2080 × 67 mm (80 palcev)				
Masa	45 kg				
Mere embalaže in bruto masa	810 (D) × 560 (Š) × 1262 (V) mm / 80 kg (transportni kovček z 1 napravo, vključno s kolesi) 810 (D) × 1100 (Š) × 1262 (V) mm / 145 kg (transportni kovček z 2 napravama, vključno s kolesi)				
Delovna temperatura	10 °C do 60 °C				
Delovna vlažnost	10-60 % relativne vlažnosti				